




CZ

For those
who know

PRODUKTOVÝ KATALOG



Naše produkty jsou dodávány
do více než 100 zemí po celém světě



OBSAH

PISTOLE	6
<i>SÉRIE CZ TS 2</i>	8
<i>SÉRIE CZ 75 TS</i>	14
<i>SÉRIE CZ P-10</i>	16
<i>SÉRIE CZ P-07/09</i>	28
<i>SÉRIE CZ SHADOW 2</i>	34
<i>CZ 75 SP-01 SHADOW</i>	40
<i>SÉRIE CZ 75</i>	42
<i>SÉRIE CZ KADET</i>	44
MALORÁŽKY	46
<i>SÉRIE CZ 457</i>	48
<i>SÉRIE CZ 512</i>	64
KULOVNICE	66
<i>SÉRIE CZ 527</i>	68
<i>SÉRIE CZ 557</i>	74
<i>CZ TSR</i>	80
BROKOVNICE	82
<i>SÉRIE CZ-USA FIELD SPORTS</i>	84
SEMIAUTO	90
<i>SÉRIE CZ SCORPION EVO 3 S1</i>	92
<i>SÉRIE CZ BREN 2 Ms</i>	96
PŘÍSLUŠENSTVÍ	100



Vážení zákazníci, obchodní partneři a příznivci značky CZ,

otevřeli jste náš nový produktový katalog roku 2021 a čtete jeho první řádky. Dovolte, abych se s vámi podělil o několik zajímavých informací.

Česká zbrojovka, a.s. je pevnou součástí holdingu CZG – Česká zbrojovka Group SE, který spojuje chytře vybrané společnosti s vhodně se doplňujícími výrobními programy z oblastí obranného a bezpečnostního průmyslu. Nejnovějším členem holdingu se v roce 2020 stala švédská společnost SPUHR, kde CZG získala menšinový podíl.

Výrobky CZ jsou populární po celém světě, významnou část naší produkce vozíme přes půl světa do zámoří. Rozhodli jsme se zkrátit dobu mezi samotnou výrobou a zákazníkem, to znamená, rozhodli jsme se rozvíjet výrobní kapacity v USA. Na tomto projektu aktivně pracujeme.

Další významnou novinkou byl vstup holdingu na burzu v loňském roce. Zakoupením akcií CZG i vy můžete kousek České zbrojovky vlastnit a stát se tak součástí velké rodiny příznivců značky CZ.

Události minulého roku ovlivnily životy nás všech. Naučili jsme se novým přístupům s důrazem na využívání online technologií. Jako první firma v oboru jsme přišli s představováním našich nových produktů prostřednictvím živých vysílání, která bylo možné zhlédnout na internetu. Vybudovali jsme televizní studio, kde produktoví manažeři a sportovní střelci v dohodnutém čase prezentují nové

produkty. Vše běží živě, v průběhu přenosu odpovídáme na zvědavé otázky diváků a posluchačů. Novináři, obchodní partneři a další diváci tuto aktivitu velmi oceňují. Dokážeme se alespoň vzdáleně vidět a zprostředkovat důležité business informace, které jsou potřebné pro náš další rozvoj.

Jak jsem již naznačil, nepolevili jsme v úsilí přicházet na trh s novými a dokonalejšími produkty. Je u nás zvykem při vývoji spolupracovat s nejlepšími odborníky oboru. Velmi dbáme také na připomínky široké skupiny uživatelů a jejich poznatky se snažíme do našich výrobků aplikovat.

V katalogu nově najdete sérii sportovních speciálů CZ TS 2, která zahrnuje tři modely – CZ TS 2, CZ TS 2 RACING GREEN a CZ TS 2 DEEP BRONZE. Naším cílem bylo poskytnout ten nejvhodnější sportovní nástroj začínajícím střelcům i sportovním profesionálům. Proto na trh uvádíme rovnou tři modely této zbraně. Každý střelec si nyní má možnost vybrat ten typ, který nejvíce odpovídá jeho střeleckým a finančním možnostem. Zbraň zákazníkům ve videu představil fenomenální střelec Eric Grauffel, se kterým máme tu čest spolupracovat.

Rozšiřujeme rovněž úspěšnou rodinu pistolí CZ P-10. Nově v ní najdete model velikosti full-size v osvědčené výkonné ráži 45 Auto nebo varianty s možností snadné montáže kolimátoru nebo tlumiče. Lovce a sportovní střelce z dlouhých zbraní potěší nové varianty malorážek CZ 457

STAINLESS, CZ 457 AT-ONE a CZ 457 SYNTHETIC SET. Do portfolia CZ se po několika letech vrátily brokovnice, nově v katalogu najdete 8 modelů z řady CZ-USA Field Sports. Populární semi-auto pušky rozšířil model CZ BREN 2Ms s 16,5" dlouhou hlavní.

Určitě vás zaujme i stále širší spektrum příslušenství, kterým si můžete svou osobní zbraň individualizovat. Customizaci si můžete vyzkoušet na našem online CZ Konfiguratoru (www.czconfigurator.cz), který je v současné době dostupný pro naše zákazníky v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Německu a chystáme jeho rozšíření do dalších zemí.

Vážení příznivci značky CZ, věřím, že vás produkty v katalogu CZ potěší a že mezi nimi najdete něco, co Vás skutečně zaujme. Doufám, že se v blízké době zase budeme moci na výstavách a prezentacích osobně setkat. Přímý kontakt s Vámi nám všem velmi schází.

Jan Zajíc
Generální ředitel a předseda představenstva
Česká zbrojovka a.s.



PISTOLE

Pistole CZ představují absolutní světovou špičku a naše průběžně inovovaná a doplňovaná nabídka je jednou z nejkomplexnějších na trhu. Svou ideální zbraň si v ní najde úplně každý. Pokrýváme všechny kategorie od supercompactů po modely standardní velikosti a sportovní speciály. K dispozici jsou modelové řady z klasických i vysoce moderních materiálů, s vnějším kohoutem i přímoběžným úderníkem. V souladu s nejnovějšími trendy jsou vybrané varianty připraveny pro montáž tlumiče hluku výstřelu a/nebo kolimátoru. Vedle základních velkorážních modelů v našem sortimentu nechybějí malorážkové adaptéry či kompletní samonabíjecí pistole ráže .22 LR pro realistický výcvik a trénink.

TY, CÍL A ZBRAŇ.
„IT'S ON.“

SÉRIE CZ TS 2

SÉRIE
CZ TS 2

Nová generace jednočinných sportovních pistolí optimalizovaných pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC s variantami vhodnými také pro terčovou střelbu.

Série CZ TS 2 nabízí kvalitu mistrovských sportovních speciálů širšímu okruhu zákazníků. Jedná se o pistole určené primárně pro divize Standard nebo Open sportovní střelby podle pravidel IPSC. Díky malosériové produkci a továrnímu ladění jsou připraveny dosahovat špičkových výkonů ihned po vytažení z přepravního boxu.

**THE CHOICE
OF CHAMPIONS**

ERIC GRAUFFEL

PISTOLE

Hlavní **vlastnosti SÉRIE CZ TS 2**



Výškově stavitelné kovové hledí u CZ TS 2 DEEP BRONZE a CZ TS 2 RACING GREEN



Muška s 1mm světlovodným vláknem pro rychlé a intuitivní zamíření



Atraktivní design závěru, rámu a sportovního kohoutu




Rozšířený levý hmatník pojistky



Jednočinný (SA) spoušťový mechanismus s krátkým chodem spouště a minimálním resetem



Zdokonalená geometrie přispívající k pohodlnému ovládní při střelbě



Výrazný checkering pro pevný a spolehlivý úchop

Přichází nová generace
úspěšného modelu CZ TS.



NEW

Full-size
**CZ TS 2
DEEP BRONZE**

9×19 | 20

Puškařsky laděné provedení sportovního speciálu pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC s rámem s povrchovou úpravou Bronze Cerakote a slícovanou leštěnou hlavní. Duralové díly (ploché střenky, patky zásobníků, hmatník zadržky zásobníku) jsou černě eloxované. Pistole je v základu vybavena plochým záchytem závěru a thumbrestem.

MODEL	VÝŠKA×ŠÍŘKA×DĚLKA (mm)	DĚLKA HLAVNĚ (mm)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM
CZ TS 2 DEEP BRONZE	147×42×225	130	1,35	9×19	20	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	SA	Ocel
CZ TS 2 RACING GREEN	147×42×225	130	1,35	9×19	20	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	SA	Ocel
CZ TS 2	147×42×225	130	1,35	9×19	20/10	Světlovodná muška, pevné hledí	SA	Ocel

NEW

Full-size
**CZ TS 2
RACING GREEN**

9×19 | 20

Pokročilejší provedení sportovního speciálu pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC s plochými, zeleně eloxovanými duralovými střenkami a patkami zásobníků. Bonusové prvky tvoří výškově stavitelné kovové hledí, thumbrest, plochý záchyt závěru a polohovatelný, zeleně eloxovaný hmatník přestavitelné zadržky zásobníku.

STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



NEW

Full-size
CZ TS 2

9×19 | 20/10

Základní provedení nového sportovního speciálu pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC či terčovou střelbu. Tento model je vybaven stříbrně eloxovanými plochými duralovými střenkami a pevným kovovým hledím a rozšířeným levým hmatníkem manuální pojistky.

**THE CHOICE
OF CHAMPIONS**

ERIC GRAUFFEL

SÉRIE CZ 75 TS

Zbraně mistrů. Nejlepší pistole světa pro divize Standard a Open sportovní střelby podle pravidel IPSC.

Série CZ 75 TS nabízí kvalitu mistrovských sportovních speciálů širšímu okruhu zákazníků. Jedná se o pistole určené primárně pro divize Standard nebo Open sportovní střelby podle pravidel IPSC. Díky malosériové produkci a továrnímu ladění jsou připraveny dosahovat špičkových výkonů ihned po vytažení z přepravního boxu.



Full-size

CZ 75 TS ORANGE

9×19 | 20 40 S&W | 17

Špičkový sportovní speciál pro IPSC divizi Standard. Ručně lícovaná hlaveň má významně prodlouženou životnost. Rukojeť je opatřena výrazným checkeringem, který spolu s úpravami v partiích pod lučikem a bobřím ocasem zlepšuje ergonomii a ovládání zbraně. Novými prvky jsou modifikovaný set pojistek (široká levá, plochá pravá), zvětšená duralová zádržka zásobníku a duralová spoušť.



Full-size

CZ 75 TS CZECHMATE

9×19 (včetně laborací pro faktor major) | 20

Sportovní speciál ráže 9×19 (včetně laborací pro faktor major) inspirovaný individuálně laděnými zbraněmi elitních střelců IPSC divize Open. Jednotlivé díly jsou excelentně slícovány, zaběhnuty a testovány. Ke každé pistoli je dodávána bohatá výbava včetně boční montáže pro kolimátor C-more. Každý exemplář je tak okamžitě po dodání schopný podávat ty nejlepší možné výkony.

MODEL	VÝŠKA×ŠÍŘKA×DĚLKA (mm)	DĚLKA HLAVNĚ (mm)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM
CZ 75 TS ORANGE	150×45×225	130	1,29	9×19, 40 S&W	20, 17	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	SA	Ocel
CZ 75 TS CZECHMATE	140×62×266	130	1,36	9×19 (vč. laborací pro faktor major)	20	Kolimátor / pevná	SA	Ocel

STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Duralové	Bezpečnostní ozub, manuální pojistka
Duralové	Bezpečnostní ozub, manuální pojistka



SÉRIE CZ P-10

Nový level velkokapacitních obranných, služebních a sportovních striker fired pistolí s polymerovým rámem.

Ucelená nabídka těchto špičkových zbraní sahá od supercompactu (CZ P-10 M) přes subcompact (CZ P-10 S), compact (CZ P-10 C) a semicompact (CZ P-10 SC) po provedení full-size (CZ P-10 F). Drtivá většina modelů je k mání také v provedení umožňujícím snadnou montáž tlumiče hluku výstřelu a/nebo kolimátoru.

Všechny pistole série CZ P-10 vynikají maximální spolehlivostí, velkou přesností, vysokou životností a střeleckým komfortem. Na nadstandardní uživatelské přívětivosti se významně podílí sofistikovaný checkering a úchop vyřešený pomocí moderní ergonomické metodiky DiFEND. Hned první model této série, compact CZ P-10 C, byl prestižním americkým magazínem Guns & Ammo vyhlášen Pistolí roku 2017.

Hlavní **vlastnosti SÉRIE CZ P-10**



Extrémně odolná povrchová úprava závěru a hlavně



Dvě dvojice natahovacích drážek pro pohodlnou manipulaci



Mechanicky a teplotně stabilní polymerový rám zesílený skelnými vlákny



Oboustranný plochý záchyt závěru (P-10 S, P-10 C, P-10 SC, P-10 F)



Otočitelná zádržka zásobníku



Tři vyměnitelné hřbety rukojeti velikosti S, M, L



Excelentní střelecký komfort



NEW

Full-size
CZ **P-10 F** 45 Auto

45 AUTO | 13

První pistole úspěšné série CZ P-10 v nadčasové ráži 45 Auto. Velký výkon náboje se u tohoto modelu standardní velikosti snoubí s nadstandardní palebnou kapacitou 13+1 a klíčovými benefity rodiny CZ P-10 v čele s vynikající ergonomií, nízkým odporem spouště, vysokou životností, extrémní spolehlivostí a skvělou přesností.

NEW

Full-size
CZ **P-10 F OR SR**

9×19 | 19



Pistole standardní velikosti pro fanoušky moderní zaměřovací optiky a uživatele, jimž legislativa umožňuje chránit vlastní zdraví i zdraví okolí používáním tlumiče hluku výstřelu. Závěr tohoto provedení je upraven pro snadnou montáž kolimátoru a osazen zvýšenými mechanickými mířidly. Prodloužená hlaveň má na ústí závit 1/2"×28 UNEF - 3A.

NEW

Full-size
CZ **P-10 F OR**

9×19 | 19



Provedení se stále žádanější možností snadného osazení kolimátorem. Pro originální montážní rozhraní CZ je typická robustnost, pevnost a odolnost, nízká výška zástavby, snadné nastřelení kolimátoru i na větší vzdálenosti a zvýšená (co-witness) mechanická mířidla pro případ selhání nebo poškození optiky.

Full-size
CZ **P-10 F**

9×19 | 19 9×21 | 19



Základní provedení pistole CZ P-10 standardní velikosti. Ideální volba pro zákazníky, kteří u své služební, obranné či sportovní pistole preferují co nejlepší úchop, maximální kapacitu zásobníku a dlouhou hlaveň i záměrnou.

MODEL	VÝŠKA×ŠÍŘKA×DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM
CZ P-10 F 45 AUTO	150×34×207	114	0,83	45 Auto	13	Luminiscenční / tritiová	SFDA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-10 F OR SR	151×32×225	134	0,80	9×19	19	Luminiscenční / tritiová	SFDA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-10 F OR	151×32×203	114	0,80	9×19	19	Luminiscenční / tritiová	SFDA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-10 F	150×32×203	114	0,80	9×19, 9×21	19	Luminiscenční	SFDA	Polymer vyztužený skelným vláknem

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku

Semi-compact

CZ **P-10 SC OR SR**

9×19 | 15 (17)



NEW

Také semicompact série CZ P-10, účelně spojující přednosti kompaktu a pistole standardní velikosti, je v souladu s nejnovějšími trendy k dispozici v provedení se závěrem upraveným pro snadnou uživatelskou montáž kolimátoru, s prodlouženou hlavní vybavenou závětem pro montáž tlumiče hluku výstřelu a se zvýšenými (co-witness) mechanickými mířidly.

Semi-compact

CZ **P-10 SC**

9×19 | 15 (17)



Model pro uživatele, kteří chtějí naplno využít potenciál náboje 9×19 i další výhody dlouhé hlavně a závěru, ale rádi by svou zbraň pohodlně nosili co nejvíc skrytou. Tento semicompact harmonicky kombinuje hlaveň a závěr velikosti full-size s polymerovým rámem kompaktního provedení.

MODEL	VÝŠKA×ŠÍRKA×DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM
CZ P-10 SC OR SR	133×32×225	134	0,78	9×19	15 (17)	Luminiscenční / tritiová	SFDA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-10 SC	132×32×203	114	0,78	9×19	15 (17)	Luminiscenční	SFDA	Polymer vyztužený skelným vláknem



BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku

Compact

CZ P-10 C OR SR

9×19 | 15



NEW

Nejpopulárnější model série CZ P-10 se závěrem upraveným pro snadnou uživatelskou montáž moderních pistolových kolimátorů a s prodlouženou hlavní vybavenou závitem pro montáž tlumiče hluku výstřelu. Toto provedení je standardně vybaveno zvýšenými (co-witness) mechanickými mířidly.

Compact

CZ P-10 C OR

9×19 | 15



Model se závěrem upraveným pro snadnou montáž kolimátoru. Pro originální řešení CZ je typická robustnost, pevnost a odolnost montáže, nízká výška zástavby, snadné nastřelení kolimátoru i na větší vzdálenosti a možnost použití zvýšených mechanických mířidel při selhání optiky.

Compact

CZ P-10 C

9×19 | 15 (17) 9×21 | 15 (17) 380 Auto | 15 (17)



Základní model moderní striker fired pistole kompaktních rozměrů, která je díky svým přívětivým rozměrům, novátorskému konstrukčnímu řešení a velké palebné kapacitě vhodná pro ozbrojené složky i pro skryté nošení na osobní obranu.

MODEL	VÝŠKA×ŠÍŘKA×DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM
CZ P-10 C OR SR	133×32×209	122	0,74	9×19	15	Luminiscenční / tritiová	SFDA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-10 C OR	133×32×187	102	0,74	9×19	15	Luminiscenční / tritiová	SFDA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-10 C	132×32×187	102	0,74	9×19, 9×21, 380 Auto	15 (17)	Luminiscenční / tritiová	SFDA	Polymer vyztužený skelným vláknem

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku



Subcompact

CZ **P-10 S OR**

9×19 | 12 (14)



Subcompact se závěrem upraveným pro snadnou uživatelskou montáž pistolových kolimátorů odpovídajících rozměrů. Zvýšená (co-witness) mechanická mířidla umožňují přesnou střelbu i v případě poškození nebo selhání optiky.

Subcompact

CZ **P-10 S**

9×19 | 12 (14)



Výkonný velkokapacitní subcompact s rozměry optimalizovanými pro skryté nošení při zachování co nejlepšího střeleckého komfortu, spolehlivosti a přesnosti. V dané třídě nadstandardní palebnou kapacitu 12+1 lze pomocí výměnné patky zásobníku snadno navýšit o další dva náboje 9×19.



NEW

Micro

CZ **P-10 M**

9×19 | 7

Mimořádně spolehlivá a výjimečně přesná superkompaktní pistole výkonné ráže 9×19 mm. Přes radikální miniaturizaci si tento model zachovává všechny klíčové přednosti oblíbené striker-fired řady CZ P-10 včetně skvělé ergonomie a přívětivého chodu spouště. S palebnou kapacitou 7+1 a vnitřním záchytem závěru jde o ideální obrannou nebo záložní zbraň pro pohodlné každodenní skryté nošení.

MODEL	VÝŠKA×ŠÍŘKA×DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM
CZ P-10 S OR	117×32×170	90	0,71	9×19	12	Luminiscenční	SFDA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-10 S	116×32×170	90	0,71	9×19	12 (14)	Luminiscenční / tritiová	SFDA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-10 M	112×25,5×160,5	85	0,57	9×19	7	Luminiscenční	SFDA	Polymer vyztužený skelným vláknem

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku

Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku

Pojistka spouště, pojistka táhla spouště



SÉRIE
CZ P-07/09

Světová špička v kategorii SA/DA polymerových pistolí

Modely CZ P-07 (kompakt) a CZ P-09 (full-size) se po celém světě těší skvělé pověsti díky komfortní a jednoduché obsluze, vysoké přesnosti i při rychlé střelbě a absolutní spolehlivosti za všech klimatických podmínek. Jejich hlavní předností je originální spoušťové ústrojí OMEGA, které se vyznačuje velmi hladkým chodem a nízkým odporem spouště v jednočinném i dvočinném režimu. Snadno dostupné oboustranné ovladače lze snadno přestavět z pojistkového provedení na decocking a naopak. Ve všech rážích mají zásobníky vysokou kapacitou, kterou lze ještě zvýšit pomocí jednoduše výměnné patky.

Hlavní **vlastnosti SÉRIE CZ P-07/09**



Rám z mechanicky a teplotně stabilního polymeru zesíleného skelnými vlákny



Zešíkmená přední část závěru pro snadnější vkládání do pouzdra



Dvě dvojice napínacích drážek



Standardizovaná lišta pro montáž příslušenství



Snadná uživatelská přestavba pojistkového provedení na decockingové a naopak



Tři vyměnitelné hřbety rukojeti velikosti S, M, L



Maximálně jednoduchý a spolehlivý spoušťový mechanismus OMEGA

Full-size

CZ P-09 SR

9×19 | 19



NEW

Model velikosti full-size se závitem na prodlouženém ústí hlavně pro snadnou a spolehlivou montáž tlumiče hluku výstřelu. Ideální volba pro střelce, kteří dbají na své zdraví i zdraví svého okolí.

Full-size

CZ P-09

9×19 | 19



Základní provedení SA/DA služební a obranné pistole velikosti full-size. Model pro střelce, kteří vyžadují maximální přesnost a co největší palebnou kapacitu při co nejmenší hmotnosti. Rukojeť rámu z vysoce odolného polymeru je opatřena výměnnými hřbety pro uživatelské přizpůsobení úchopu a dosahu na spoušť.



VERZE

CZ P-09 FDE

Atraktivní provedení s polymerovým rámem v oblíbené taktické barvě Flat Dark Earth. Tento model je standardně osazen tritiovými mířidly.

Compact

CZ P-07 SR

9×19 | 15 (17)



NEW

Také kompaktní model této oblíbené série je v souladu s nejnovějšími trendy opatřen závitem na prodlouženém ústí hlavně pro snadnou a spolehlivou montáž tlumiče hluku výstřelu.

Compact

CZ P-07

9×19 | 15 (17) 380 Auto | 15



Mimořádně populární model, který skvělé vlastnosti spoušťového mechanismu OMEGA kombinuje s malými rozměry a nízkou hmotností při zachování velké palebné kapacity. Výsledkem je ideální obranná a služební krátká palná zbraň vhodná i pro skryté nošení.

MODEL	VÝŠKA×ŠÍŘKA×DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM
CZ P-09 SR	148×37×230	135	0,89	9×19	19	Luminiscenční	SA/DA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-09	148×37×208	115	0,89	9×19	19	Luminiscenční	SA/DA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-09 FDE	148×37×208	115	0,89	9×19	19	Tritiová	SA/DA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-07 SR	137×37×207	115	0,80	9×19	15 (17)	Luminiscenční	SA/DA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-07	137×37×185	95	0,80	9×19, 380 Auto	15 (17), 15	Luminiscenční	SA/DA	Polymer vyztužený skelným vláknem

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Blokace úderníku, vypouštění kohoutu / manuální pojistka, bezpečnostní ozub

Blokace úderníku, vypouštění kohoutu / manuální pojistka, bezpečnostní ozub

Blokace úderníku, vypouštění kohoutu / manuální pojistka, bezpečnostní ozub

Blokace úderníku, vypouštění kohoutu / manuální pojistka, bezpečnostní ozub

Blokace úderníku, vypouštění kohoutu / manuální pojistka, bezpečnostní ozub



SÉRIE
CZ SHADOW 2

**Nejoblíbenější zbraň divize Production
sportovní střelby podle pravidel IPSC**

Série CZ SHADOW 2 je rodina špičkových velkokapacitních celoodcelových pistolí pro moderní dynamické sportovní disciplíny. S těmito modely dobří střelci střílejí skvěle a ti nejlepší suverénně vítězí na nejprestižnějších soutěžích dle pravidel IPSC.

Hlavní **vlastnosti SÉRIE CZ SHADOW 2**





Full-size
CZ SHADOW 2 ORANGE

9×19 | 19/10 9×21 | 19

Dokonalá zbraň, která váš střelecký zážitek a sportovní výsledky posune na úplný vrchol. Skvělý konstrukční základ je u tohoto modelu vylepšen přesně zacílenými puškařskými úpravami a použitím špičkových sportovních součástí.

Full-size
CZ SHADOW 2 OR

9×19 | 19/10 9×21 | 19



Pistole CZ SHADOW 2 je extrémně rychlá zbraň. A přece z ní lze některé stage střílet ještě rychleji. Jak? Přece s využitím moderních kompaktních kolimátorů. Jejich snadnou, mimořádně nízkou a současně maximálně odolnou montáž umožňuje varianta Optics Ready.

Full-size
CZ SHADOW 2 SA

9×19 | 19/10



Terčové provedení úspěšného sportovního speciálu s jednočinným spouštovým ústrojím a jazýčkem stavitelné spouště designovaným pro dosažení co nejpřesnějších zásahů.



Full-size
CZ SHADOW 2

9×19 | 19/10 9×21 | 19

Základní provedení momentálně nejdokonalejší celoodcelové velkokapacitní SA/DA pistole pro moderní dynamické sportovní disciplíny. Model vítězů nejprestižnějších soutěží ve střelbě podle pravidel IPSC, který však svému majiteli dobře poslouží i pro obranu.



CZ SHADOW 2 URBAN GREY

9×19 | 19/10 9×21 | 19

Sportu i taktickému použití dnes nesluší jen klasická černá. Nabídka proto zpestřuje provedení, u něhož má vypalovací lak na vysoce odolné povrchové úpravě rámu oblíbenou trendovou barvu Urban Grey. S ní příjemně kontrastují černé duralové střenky.

MODEL	VÝŠKA×ŠÍŘKA×DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM
CZ SHADOW 2 ORANGE	157 × 34 × 217	120	1,33	9×19, 9×21	19/10, 19	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	SA/DA	Ocel
CZ SHADOW 2 OR	157 × 34 × 217	120	1,33	9×19, 9×21	19/10, 19	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	SA/DA	Ocel
CZ SHADOW 2 SA	157 × 34 × 217	120	1,33	9×19	19/10	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	SA	Ocel
CZ SHADOW 2	157 × 34 × 217	120	1,33	9×19, 9×21	19/10, 19	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	SA/DA	Ocel
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	157 × 34 × 217	120	1,33	9×19, 9×21	19/10, 19	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	SA/DA	Ocel

STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Duralové	Bezpečnostní ozub, manuální pojistka

CZ 75 SP-01 SHADOW

Oblíbené celocelové velkokapacitní SA/DA pistole pro sebeobranu, služební účely i sportovní střelbu podle pravidel IPSC

Modely řady CZ 75 SP-01 představují skutečně univerzální krátké palné zbraně. Ne náhodou. Tyto pistole byly vyvinuty ve spolupráci s příslušníky elitních zásahových jednotek a nejlepších sportovních střelců naší planety. Konstrukčně vycházejí z nadčasové koncepce CZ 75, kterou ve všech klíčových aspektech dotahují k dokonalosti. Výrazného zlepšení přesnosti a pronikavého zvýšení životnosti se přitom podařilo dosáhnout při zachování přívětivých uživatelských parametrů.



Full-size

CZ 75 SP-01 SHADOW

9×19 | 19/10 9×21 | 15

Novodobá legenda. Na vývoji této celocelové SA/DA velkokapacitní pistole s vnějším kohoutem se podíleli světoví mistři divize Production sportovní střelby dle pravidel IPSC. Díky svým mimořádným kvalitám našel tento model uplatnění i ve výzbroji několika zahraničních ozbrojených složek.



MODEL	VÝŠKA×ŠÍŘKA×DĚLKA (mm)	DĚLKA HLAVNĚ (mm)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 75 SP-01 SHADOW	150×42×209	120	1,17	9×19, 9×21	19/10, 15	Světlovodná muška, pevné hledí	SA/DA	Ocel	Pryžové	Bezpečnostní ozub, manuální pojistka

SÉRIE CZ 75



Full-size
CZ 75 B Ω

9×19 | 16

Nová generace nadčasového modelu, CZ 75 B se spoušťovým mechanismem OMEGA s oboustrannými ovladači manuální pojistky/vypouštění kohoutu. Spoušť a kohout mají modernizovaný tvar pro snadnější ovládání. Ocelová mířidla jsou zvýrazněna třemi luminiscenčními body.

Full-size
CZ 75 B

9×19 | 16



Moderní podoba jedné z nejslavnějších pistolí všech dob. Tato celooceťová velkokapacitní SA/DA pistole s vnějším kohoutem stále okouzljuje skvělou ergonomií a nízkým odporem spouště. Písmeno B odkazuje na automatickou blokadu úderníku, která zvyšuje pádovou bezpečnost zbraně.



Compact
CZ 75 P-01 Ω

9×19 | 15

Populární compact s rámem z hliníkové slitiny, opatřený zdokonaleným spoušťovým mechanismem OMEGA s oboustrannými, snadno vyměnitelnými ovladači manuální pojistky/vypouštění kohoutu. Pistole disponuje modernizovanou spouští, kohoutem a ocelovými mířidly s luminiscenčními body.

Compact
CZ 75 P-01 STEEL BLACK

9×19 | 15



NEW

Modernizovaná podoba populárního kompaktu s ocelovým rámem a osvědčeným SA/DA spoušťovým mechanismem série CZ 75. Jasná volba pro všechny, kteří od pistole s rozměry optimalizovanými pro každodenní nošení včetně skrytého požadují velkou palebnou sílu, vysoký střelecký komfort a nadstandardní životnost.

MODEL	VÝŠKA×ŠÍŘKA×DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM
CZ 75 B Ω	138×36,5×205	120	1,00	9×19	16	Luminiscenční	SA/DA	Ocel
CZ 75 B	138×36,5×205	120	1,00	9×19	16	Luminiscenční	SA/DA	Ocel
CZ 75 P-01 Ω	128×38×184	98,5	0,80	9×19	15	Luminiscenční	SA/DA	Hliníková slitina
CZ 75 P-01 STEEL BLACK	134×36×187	98,5	1,07	9×19	15	Luminiscenční	SA/DA	Ocel

STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Přezové	Blokace úderníku, vypouštění kohoutu / manuální pojistka, bezpečnostní ozub
Polymerové	Blokace úderníku, manuální pojistka, bezpečnostní ozub
Přezové	Blokace úderníku, vypouštění kohoutu / manuální pojistka, bezpečnostní ozub
Přezové	Blokace úderníku, vypouštění kohoutu / manuální pojistka, bezpečnostní ozub

SÉRIE CZ KADET



Compact

CZ P-07 KADET

.22 LR | 10

Malorážková varianta oblíbené SA/DA kompaktní pistole vybavená nepohyblivou, za studena kovanou hlavní délkou 103 mm se stoupáním pravotočivého vývrtu 1:16". Spoušťový mechanismus OMEGA umožňuje uživatelskou přestavbu pojistkového provedení na decocking a naopak.



VERZE

CZ P-07 KADET URBAN GREY

MODEL	VÝŠKA×ŠÍŘKA×DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM
CZ P-07 KADET	137×37×191	104	0,56	.22 LR	10	Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-07 KADET URBAN GREY	137×37×191	104	0,56	.22 LR	10	Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-09 KADET	147×37×208	120	0,64	.22 LR	10	Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ P-09 KADET URBAN GREY	147×37×208	120	0,64	.22 LR	10	Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Polymer vyztužený skelným vláknem

Full-size

CZ P-09 KADET

.22 LR | 10



Tato malorážková varianta SA/DA kohoutového modelu standardní velikosti se může pochlubit vysokou spolehlivostí. Podílí se na tom sada vratných pružin, které jsou součástí základní výbavy všech adaptérů Kadet a umožňují vyladit funkci podle konkrétně použitých nábojů .22 LR.



VERZE

CZ P-09 KADET URBAN GREY

ADAPTÉRY KADET

Kompletní konverzní sady pro snadnou a rychlou přestavbu vybraných velkorážových pistolí CZ na střelbu náboji .22 LR. Montáž nevyžaduje lícování. Součástí základní výbavy je vždy zásobník na 10 nábojů a sada vratných pružin pro zajištění spolehlivé funkce se všemi druhy střeliva.

ADAPTÉR

CZ P-09 KADET

.22 LR | 10



ADAPTÉR

CZ 75 SP-01 KADET

.22 LR | 10



ADAPTÉR

CZ P-07 KADET

.22 LR | 10



ADAPTÉR

CZ SHADOW 2 KADET

.22 LR | 10



BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Vypouštění kohoutu / manuální pojistka, bezpečnostní ozub

MODEL	VÝŠKA×ŠÍŘKA×DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU
ADAPTER CZ P-07 KADET	40×27×170	104	0,27	.22 LR	10
ADAPTER CZ P-09 KADET	41×27×186	120	0,30	.22 LR	10
ADAPTER CZ 75 SP-01 KADET	41×27×185	120	0,28	.22 LR	10
ADAPTER CZ SHADOW 2 KADET	41×27×190	120	0,30	.22 LR	10



MALORÁŽKY

Vstupní brána do fascinujícího světa zbraní a střelctví, nenahraditelná výcviková a tréninková pomůcka, nikdy nenudí zdroj zábavy, ale také účinný lovecký nástroj či výbava mistrů terčové střelby. To vše jsou úlohy, v nichž se tradičně uplatňují dlouhé palné zbraně na náboje s okrajovým zápalem, tzv. malorážky – a v nichž již víc než 70 let excelují modely značky CZ. Nejlepším důkazem jsou miliony spokojených zákazníků a fanoušků po celém světě a fakt, že výrobky České zbrojovky a.s. jsou v tomto segmentu považovány za globální etalon. Páteří naší současné nabídky je zcela nová řada opakovacích pušek CZ 457 s mnoha vynikajícími vlastnostmi. Této rychle košatějící rodině zdatně sekundují originální samonabíjecí malorážky CZ 512.

SÉRIE CZ 457



Nový ideál moderní malorážky

Již víc než 70 let stojíme v čele vývoje a výroby dlouhých palných zbraní na náboje s okrajovým zápalem. Každá z našich modelových řad patřila ve své době k tomu nejlepšímu na světovém trhu. Avšak dosud žádná nepřinesla tak velké skokové zdokonalení všech klíčových uživatelských parametrů jako rodina CZ 457. Tu v roce 2021 rozšiřuje několik nových atraktivních variant – včetně vůbec první malorážky CZ dodávané s nastřeleným zaměřovacím dalekohledem vyvinutým speciálně pro tento účel.




MALORÁŽKY

Hlavní **vlastnosti SÉRIE CZ 457**



Stavitelný spoušťový mechanismus s nastavitelným odporem a délkou chodu spouště



Za studena kovaná hlaveň s jednoduchou výměnou pro změnu ráže



Intuitivní pojistka pro bezpečné vybití zbraně




Vylehčený úderník s rychlejším pohybem a nižšími otřesy při spouštění



Nový typ beddingu pro konstantní utažení systému šrouby v pažbě



60° otáčení kliky závěru



MATCH komora (u vybraných modelů ráže .22 LR)

CZ 457 AT-ONE

NEW

.22 LR | 5



Populární sportovní model z nabídky CZ-USA nyní na přání zákazníků nabízíme celosvětově. Toto provedení je vybaveno varmintovou hlavní s MATCH komorou a masivní pažbou z laminovaného dřeva známé americké značky Boyds s jednoduše stavitelnou botkou a líncí. Klasická poutka doplňuje rychloupínací poutko s kotevními otvory po obou stranách hlaviště.

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm/in)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE (STOUPÁNÍ VÝVRTU)	PODÁVACÍ ÚSTROJÍ	KAPACITA	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (mm)	HLAVEŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 457 AT-ONE	938-975	525/20	3,6	.22 LR (1:16)	Zásobník	5	Ne	Stavitelná	Laminátová	Lak	Stavitelná	317,5-362	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne

CZ 457 SYNTHETIC SET **NEW**

.22 LR | 5

Cenově přívětivý komplet tvořený modelem CZ 457 Synthetic s polymerovou pažbou se soft-touch nástřikem a zaměřovacím dalekohledem 3-9x42 vyvinutým speciálně pro tuto sérii. Puškohled na dvoudílné montáži z odolného leteckého duralu je nastřelen na 50 metrů. Spolehlivé udržení nástřelu bylo testováno na kulovnicích CZ 557.

ZAMĚŘOVACÍ DALEKOHLED CZ 3-9x42

První zaměřovací dalekohled vyvinutý přímo pro zbraň CZ. Pro tuto optiku s palcovým tubusem z leteckého duralu je charakteristické zvětšení 3-9, průměr objektivu 42 mm, záměrná osnova bez osvitů v druhé ohniskové rovině, pevná paralaxa na 50 metrů, vysoký koeficient propustnosti světla, točítka s krokem 1/4 MOA a voděodolnost.



Jak vybrat ideální zaměřovací dalekohled pro vaši zbraň? Někdo vychází ze svých dosavadních zkušeností, ti méně zkušenější nechají poradit od prodejců nebo přátel. Pokud ale chcete svou novou malorážku prostě jen vybalit a hned přesně zasahovat cíl, můžete tento rébus vyřešit nesrovnatelně jednodušeji a přitom cenově výhodně. Správná odpověď zní CZ 457 Synthetic SET.

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm/in)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE (STOUPÁNÍ VÝVRTU)	PODÁVACÍ ÚSTROJÍ	KAPACITA	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍČNICE	L.O.P. (mm)	HLAVENĚ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 457 SYNTHETIC SET	977	525/20	2,9	.22 LR (1:16)	Zásobník	5	Ne	Stavitelná	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Kovaná	1/2x20 UNF	Ne

SÉRIE CZ 457

MALORÁŽKY

CZ 457 STAINLESS

NEW

.22 LR | 5



Model do terénu pro milovníky ušlechtilých výrobních materiálů. Tato puška ráže .22 LR k přednostem série CZ 457 přidává atraktivní digitální kamufláž na osvědčené polymerové pažbě se soft-touch povrchem a tenkostěnnou hlaveň z nerezové oceli s velkou odolností proti povětrnostním vlivům.

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm/in)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE (STOUPÁNÍ VÝVRTU)	PODÁVACÍ ÚSTROJÍ	KAPACITA	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (mm)	HLAVEŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 457 STAINLESS	977	525/20	2,4	.22 LR (1:16)	Zásobník	5	Ne	Stavitelná	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Nerezová	1/2×20 UNF	Ne



CZ 457 THUMBHOLE

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Perfektní ergonomie, originální elegance. Za tak lichotivou charakteristiku tento model vděčí pažbě typu thumbhole z vysoce pevného, šedo-hnědého laminovaného dřeva, k jejímž netradičním prvkům patří integrovaný lučík. Sofistikovaný design pažby umožňuje pohodlné ovládání praváky i leváky.



CZ 457 LRP

.22 LR (1:16) | 5

Model pro přesnou střelbu na dlouhé vzdálenosti. Za studena kovaná 20" silnostěnná kanelovaná hlaveň se sportovní nábojovou komorou MATCH má na ústí účinný válcový kompenzátor. Všechny klíčové prvky sportovně koncipované pažby jsou stavitelné. Montážní lišta Weaver s náklonem 25 MOA umožňuje snadné nastřelení zaměřovacího dalekohledu.



CZ 457 SYNTHETIC

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Model se zvýšenou odolností proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Všechny kovové díly jsou opatřeny špičkovou antikorozní povrchovou úpravou. Vlhu, chladu i horku vzdoruje také ergonomicky přívětivá pažba z mimořádně pevného polymeru se soft-touch nástřikem.



CZ 457 PREMIUM

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Model, který nadchne všechny milovníky klasicky tvarovaných loveckých pušek. Pažba s lícnicí a nosem z ozdobného materiálu se vyrábí z výběrového ořechového dřeva. Tenkostěnná 630mm hlaveň má na ústí závit pro montáž tlumiče a je osazena klapkovým hledím a muškou zvýrazněnou světlovodným vláknem.

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm/in)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE (STOUPÁNÍ VÝVRTU)	PODÁVACÍ ÚSTROJÍ	KAPACITA	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ
CZ 457 THUMBHOLE 20"	1010	525/20	3,5	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Zásobník	5	Ne	Stavitelná
CZ 457 THUMBHOLE 16"	910	412,5/16	3,2	.22 LR (1:16)	Zásobník	5	Ne	Stavitelná
CZ 457 SYNTHETIC 20"	977	525/20	2,4	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Zásobník	5	Ne	Stavitelná
CZ 457 SYNTHETIC 16"	865	412,5/16	2,4	.22 LR (1:16)	Zásobník	5	Ne	Stavitelná
CZ 457 LRP	1010	525/20	3,9	.22 LR (1:16)	Zásobník	5	Ne	Stavitelná
CZ 457 PREMIUM	1084	630/24	2,9	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Zásobník	5	Klapková	Stavitelná

PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (mm)	HLAVĚŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
Laminátová	Lak	Ano	360	Kovaná	1/2×20 UNF	Ano
Laminátová	Lak	Ano	360	Kovaná	1/2×20 UNF	Ano
Polymer	Soft-touch	Ne	356	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
Polymer	Soft-touch	Ne	356	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
Buková	Soft-touch	Stavitelná	351-382	Kovaná	1/2×20 UNF	Ano
Ano	360	Ano	360	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne



CZ 457 MTR

.22 LR (1:16) | 5

Vysoce přesný model se speciální pažbou z výběrového ořechového dřeva. Silnostěnná, za studena kovaná terčová hlaveň je v ráži .22 LR vybavena nábojovou komorou typu Match. Díky tomu a dalším vylepšením řady CZ 457 je na 50 metrů garantován nástřel pouhých 15 mm.



CZ 457 ROYAL

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Tímto originálním modelem se Česká zbrojovka a.s. vrací k samotným kořenům malorážek. Pažba z výběrového ořechového dřeva je vybavena lícnicí a nosem z ušlechtilého materiálu.



CZ 457 VARMINT

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Oblíbené provedení s lakovanou pažbou typu American a těžkou 525mm hlavní, ideální pro přesnou sportovní a loveckou střelbu na střední i větší vzdálenosti. Pro montáž zaměřovacího dalekohledu je určena osvědčená 11mm lišta CZ na horní části lůžka.



CZ 457 AMERICAN

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Malorážka, jež se hlásí k tvarosloví klasických amerických loveckých a sportovních pušek. Lakovaná pažba typu American se vyrábí z kvalitního ořechového dřeva a rybina na jejích úchopových plochách je ozdobena motivem lilie. Tenkostěnná, za studena kovaná hlaveň je dlouhá 630 mm a postrádá mechanická mířidla.

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm/in)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE (STOUPÁNÍ VÝVRTU)	PODÁVACÍ ÚSTROJÍ	KAPACITA	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ
CZ 457 MTR	854	412,5/16	3,9	.22 LR (1:16)	Zásobník	5	Ne	Stavitelná
CZ 457 MTR	967	525/20	3,9	.22 LR (1:16)	Zásobník	5	Ne	Stavitelná
CZ 457 VARMINT	981	525/20	3,2	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Zásobník	5	Ne	Stavitelná
CZ 457 ROYAL	865	412,5/16	2,9	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16)	Zásobník	5	Ne	Stavitelná
CZ 457 ROYAL	977	525/20	2,9	.22 WMR (1:16)	Zásobník	5	Ne	Stavitelná
CZ 457 AMERICAN	1086	630/24	2,8	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Zásobník	5	Ne	Stavitelná

PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (mm)	HLAVEŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
Ořechová	Olej	Ne	350	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
Ořechová	Olej	Ne	350	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
Ořechová	Lak	Ne	360	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
Ořechová	Olej	Ano	360	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
Ořechová	Olej	Ano	360	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
Ořechová	Lak	Ne	360	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne



CZ 457 JAGUAR XII

.22 LR (1:16) | 10

Modernizovaná podoba populární malorážky CZ s nejdelší hlavní v nabídce (726 mm). Klapkové hledí je stavitelné od 25 do 200 m. Na pažbě jsou použity zdobné prvky s motivem jaguára – klasickou rybinu nahradily drápy. Součástí základní výbavy je kovový zásobník na 10 nábojů.



CZ 457 LUX

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Malorážka s designem klasické evropské lovecké kulovnice. Lakovaná pažba z kvalitního tureckého ořechu je opatřena lícnicí a laserem zdrsněnými úchopovými plochami. Toto provedení je osazeno tradičně koncipovanými mechanickými mířidly.



CZ 457 TRAINING RIFLE

.22 LR (1:16) | 5

Nejnovější z malorážek CZ typu Training Rifle, které ve všech podobách představují ideální zbraň pro mladší i starší začínající střelce. V tomto případě to platí v ještě větší míře díky benefitům řady CZ 457, jež výrazně zvyšují uživatelskou bezpečnost, přesnost a životnost.

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm/in)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE (STOUPÁNÍ VÝVRTU)	PODÁVACÍ ÚSTROJÍ	KAPACITA	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ
CZ 457 JAGUAR XII	1182	726/26	2,9	.22 LR (1:16)	Zásobník	10	Klapková	Stavitelná
CZ 457 LUX	1086	630/24	2,9	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Zásobník	5	Klapková	Stavitelná
CZ 457 TRAINING RIFLE	1085	630/24	2,9	.22 LR (1:16)	Zásobník	5	Klapková	Stavitelná

PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (mm)	HLAVENĚ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
Buková	Lak	Ano	360	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
Ořechová	Lak	Ano	360	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
Buková	Lak	Ne	360	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne

SÉRIE CZ 512



CZ 512 TACTICAL

.22 LR (1:16) | 25 .22 WMR (1:16) | 10

Oblíbená samonabíjecí malorážka v atraktivním taktickém provedení. Zbraň je vybavena ergonomickou pistolovou rukojetí, plastovou pažbou se stavitelnou délkou, předpažbím z hliníkové slitiny a 530 mm dlouhou Picatinny lištou pro montáž příslušenství. V ráži .22 LR patří do základní výbavy zásobník na 25 nábojů.



CZ 512

.22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Moderní samonabíjecí malorážka, která vyniká jednoduchostí, spolehlivostí a přesností. Díky svému zdařilému designu je vhodná pro sportovní i lovecké využití, s čímž koresponduje nabídka ráží. Vedle základního zásobníku na 5 nábojů lze dokoupit zásobníky desetiranné a v ráži .22 LR dokonce s kapacitou 25 nábojů.

Střelba z malorážky ještě nikdy nebyla tak pohodlná a rychlá!

Vezměte sedm desetiletí zkušeností s vývojem a výrobou dlouhých palných zbraní na náboje s okrajovým zápalem, smíchejte je s jedinečným know-how z náročného oboru konstrukce a produkce automatických zbraní, okořeňte nejpokročilejší výrobní technologií – a dostanete nejlepší samonabíjecí malorážky na trhu.

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm/in)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE (STOUPÁNÍ VÝVRTU)	PODÁVACÍ ÚSTROJÍ	KAPACITA	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ
CZ 512 TACTICAL	839-920	419/16	2,8	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Zásobník	25, 10	Ne	Stavitelná
CZ 512	1000	525/20	2,7	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	Zásobník	5	Stavitelná	Stavitelná

PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (mm)	HLAVĚŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
Polymer	-	Ano	305-390	Kovaná	1/2x28	Ne
Buková	Lak	Ne	350	Kovaná	Ne	Ne



KULOVNICE

Kulovnice CZ jsou už více než půl století hvězdami světového trhu s dlouhými palnými zbraněmi pro lovecké a sportovní použití. Stejně jako u všech našich produktů je i v tomto případě značka CZ synonymem konstrukční nápaditosti, spolehlivosti, přesnosti a špičkové kvality za dostupnou cenu. Potvrdit to mohou statisíce spokojených zákazníků, jejichž počet rok co rok významně narůstá.

SÉRIE CZ 527



Oblíbená rodina lehkých loveckých a sportovních kulovnic

Přesnější, odolnější, spolehlivější a uživatelsky přívětivější než kdy předtím. Taková je nejnovější generace modelové řady CZ 527, která se již tři desetiletí řadí k tomu nejlepšímu na světovém trhu a po rozsáhlé modernizaci mu opět suverénně kraluje.

Myslíme na všechny skupiny zákazníků. Ať už hledáte výkonnou lehkou kulovnici pro tlumení škodné, pracovní nástroj, pušku pro radost či sportovní speciál, u nás si určitě vyberete a my vám garantujeme maximální spokojenost.



Hlavní **vlastnosti SÉRIE CZ 527**



Maximálně spolehlivý systém „mini Mauser“



Mimořádně přesná,
za studena kovaná hlaveň




Mechanická mřídla
se světlovodnou muškou



Spoušť s napínákem



Pažby s výběrového dřeva
napuštěné olejem



Závit na ústí hlavně u vybraných modelů



CZ 527 LUX

.223 Rem. | 5

Elegantní model v klasické ráži systému CZ 527. Typická je pro něj pažba v tradičním evropském stylu z výběrového tureckého ořechu napouštěná olejem a vybavená lícnicí. Na 600 mm dlouhé, za studena kované hlavni jsou mechanická mířidla.



CZ 527 NIGHT SKY EDITION

.223 Rem. | 5

Kulovnice, jejíž pažba zabarvením připomíná noční oblohu plnou hvězd. Originalitu tohoto modelu zdůrazňují i další unikátní prvky, jako je stříbrně zabarvený jazýček spouště a kompenzátor montovaný na ústí za studena kované hlavě bez mechanických mířidel.



CZ 527 CARBINE

7,62×39 | 5

Velký výkon v kompaktním balení. Vůbec nejoblíbenější varianta kulovnice CZ 527 je vybavena hlavní dlouhou 470 mm, mechanickými mířidly (stranově stavitelné hledí a výškově stavitelná muška zvýrazněná červeným světlovodným vláknem) a ořechovou pažbou napouštěnou olejem.



CZ 527 THUMBHOLE

.17 Hornet | 5 .223 Rem. | 5

Populární mini Mauser v designu 21. století, u něhož „inline“ pažba tybu Thumbhole přináší novou úroveň střeleckého zážitku. Díky výkonům použitých nábojů jde o perfektní zbraň pro přesnou střelbu na větší vzdálenosti.

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm/in)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE (STOUPÁNÍ VÝVRTU)	PODÁVACÍ ÚSTROJÍ	KAPACITA	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ
CZ 527 LUX	1077	600/24	2,8	.223 Rem. (1:9)	Zásobník	5	Ano	SST
CZ 527 CARBINE	950	470/19	2,7	7,62×39 (1:9,4)	Zásobník	5	Ano	SST
CZ 527 NIGHT SKY EDITION	1025	555/22	2,6	.223 Rem. (1:9)	Zásobník	3	Ne	SST
CZ 527 THUMBHOLE	1062	610/24	3,6	.17 Hornet (1:9), .223 Rem. (1:9)	Zásobník	5	Ne	SST

PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (mm)	HLAVĚŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
Ořechová	Olej	Ano	360	Kovaná	M14×1	Ne
Ořechová	Olej	Ne	355	Kovaná	M15×1	Ne
Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Kovaná	M14×1	Ano
Laminátová	Lak	Ne	355	Kovaná	M15×1	Ne

SÉRIE CZ 557



Dokonalé lovecké a sportovní opakovací kulovnice pro 21. století

Srdcem těchto zbraní je modernizovaný systém Mauser s krátkým vytahovačem a odpruženým vyhazovačem. Špičkovou přesnost všech provedení zaručují vynikající za studena kované hlavně, striktně automatizovaná produkce s minimálními vůlemi, perfektní ergonomie a plně stavitelný spoušťový mechanismus. K přednostem této modelové řady patří také nehlukná, snadno dosažitelná manuální pojistka a absolutní spolehlivost ve všech používaných rážích.



KULOVNICE

Hlavní **vlastnosti SÉRIE CZ 557**



Vysoce přesná, za studena kovaná hlaveň



Perfektní ergonomie



V základním provedení plně stavitelná spoušť



Stranové stavitelné hledí



Muška se světlovodným vláknem



Pažby s výběrového dřeva napuštěné olejem



CZ 557 LUX

.30-06 Sprg. | 5

Vlajková loď kategorie Medium. Tento model je vybaven mechanickými mířidly na 520 mm dlouhé, za studena kované hlavní a jeho luxusní pažba z kvalitního olejovaného ořechového dřeva má lícnici a ergonomicky přívětivou pistolovou rukojeť.



CZ 557 LUX II.

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 4

Varianta vynikající kulovnice CZ 557 LUX pro zákazníky, kteří upřednostňují tradiční pojetí loveckých kulovnic v evropském stylu. K jejich požadavkům se přihlíželo při řešení hlavně, spouště a pojistky.



CZ 557 LUX SA

.308 Win. | 4

Zkratka SA v názvu tohoto zásobníkového modelu znamená Short Action. Jasná volba pro všechny střelce, kteří kromě přesnosti a spolehlivosti kladou důraz také na rychlost přebíjení. Ta je u této verze opravdu velká díky zkrácenému lůžku a závěru.



CZ 557 VARMINT SYNTHETIC

.308 Win. | 10

Víceúčelová, velkokapacitní a vysoce přesná kulovnice s těžkou varmintovou hlavní a montážním rozhraním pro pohodové uchycení zaměřovacího dalekohledu. Zesílená symetrická polymerová pažba má povrchovou úpravu soft-touch a stavitelnou lícnici.



CZ 557 ECLIPSE

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 5 6,5 CREEDMOOR | 5

Myslíme na všechny. Víme, že někteří střelci hodlají do zbraně investovat jen minimálně, a přesto od ní požadují kvalitu a přesnost. Pro ně jsme nabídku doplnili o „vstupní“ model CZ 557.

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm/in)	HMOTNOST (kg)	RÁŽE (STOUPÁNÍ VÝVRTU)	PODÁVACÍ ÚSTROJÍ	KAPACITA	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ
CZ 557 LUX	1070	520/20	3,3	.30-06 Sprg. (1:10)	Schránka	5	Ano	Stavitelná
CZ 557 LUX II.	1160	610/24	3,4	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	Schránka, Zásobník	5, 4	Ano	SST
CZ 557 LUX SA	1042	520/20	3,1	.308 Win. (1:10)	Zásobník	4	Ano	Stavitelná
CZ 557 VARMINT SYNTHETIC	1030	520/20	4	.308 Win. (1:10)	Zásobník	10	Ne	Stavitelná
CZ 557 ECLIPSE	1042	520/20	3,1	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	Schránka	5	Ano / Ne	Stavitelná
CZ 557 ECLIPSE	1042	610/24	3,1	6,5 Creedmoor (1:8)	Schránka	5	Ne	Stavitelná

PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	L.O.P. (mm)	HLAVEŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
Ořechová	Olej	Ano	370	Kovaná	M14×1	Ne
Ořechová	Olej	Ano	370	Kovaná	Ne	Ne
Ořechová	Olej	Ano	370	Kovaná	M14×1	Ne
Polymer	Soft-touch	Ano	360	Kovaná	M18×1	Ne
Polymer	-	Ne	360	Kovaná	M14×1	Ne
Polymer	-	Ne	360	Kovaná	M14×1	Ne

Perfektní odstřelovačský a sportovní speciál

Model CZ TSR ve výkonné ráži .308 Win. představuje nejnovější řešení extrémně přesné zbraně pro střelbu na vzdálenosti 500 až 800 m. Jeho konstrukční řešení je podřízeno jedinému účelu – za všech okolností spolehlivě zasáhnout cíl.



CZ **TSR**

.308 WIN. | 10

Odstřelovačský a sportovní speciál optimalizovaný pro vysoce přesnou střelbu na dlouhé vzdálenosti. Při vývoji této vysoce moderní a výkonné opakovací pušky Česká zbrojovka a.s. úzce spolupracovala s elitními profesionály z řad policie a armády.



- SKLOPNÁ PAŽBA SE SPOLEHLIVOU FIXACÍ V OBOU POLOHÁCH A S MOŽNOSTÍ ZMĚNY SMĚRU SKLÁPĚNÍ**
- VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ LÍCNICE**
- PISTOLOVÁ RUKOJEŤ S VÝMĚNNÝMI HŘBETY A ÚLOŽNÝM PROSTOREM**
- PLNĚ STAVITELNÁ BOTKA**
- VÝMĚNNÁ KULIČKA KLIKY ZÁVĚRU**
- ÚČINNÝ KOMPENZÁTOR NA ÚSTOVÉM ZÁVITU M18×1**

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA S PAŽBOU SKLOPENOU/VYKLOPENOU (mm)	ŠÍŘKA S PAŽBOU VYKLOPENOU/ SKLOPENOU (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm/in)	VÝŠKA ZBRANĚ (mm)	RÁŽE (STOUPÁNÍ VÝVRTU)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)
CZ TSR	931/1188 ± 10	70/95 ± 5	660 ± 1 / 26	192 ± 5	.308 Win. (1:11)	10	6,3

RÁM	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
Hliníková slitina 7075 T6	M18×1	Ústová brzda



BROKOVNICE CZ-USA FIELD SPORTS

Výběr toho nejlepšího z portfolia společnosti CZ-USA. Konstruktivně různorodé brokové zbraně značky CZ spojuje důraz na kvalitu výroby, spolehlivost, přesnost a uživatelská přívětivost. Tradiční páteř nabídky představují osvědčené kozlice pro lov i sportovní střelbu, pro něž je ve všech případech k dispozici široká paleta výměnných zahrdlení. Velmi oblíbené jsou však také samonabíjecí a opakovací modely, mezi nimiž nechybí ani verze vhodná pro obranu obydlí. Z bohaté nabídky si zkrátka vybere úplně každý.

SÉRIE
CZ-USA
FIELD SPORTS





CZ SUPREME FIELD

12

Elegantní broková kozlice pro střelce, kteří od své zbraně vyžadují víc než jen přesnost a spolehlivost. Baskule je vyráběna CNC obráběním, chromována, leštěna a opatřena ruční rytinou. Pažba z výběrového tureckého ořechu (Grade III) má nádhernou kresbu. Tento model je vybaven vyhazovači a jednospoušťovým mechanismem s volbou pořadí odpalu hlavní.



CZ DRAKE

12

Broková kozlice s mimořádně výhodným poměrem cena – výkon. Také pro tento model je typická výroba CNC obráběním. K dalším charakteristickým prvkům patří vytahovače, jednospoušťový mechanismus s volbou pořadí odpalu hlavní, nízká hmotnost díky absenci krycí lišty mezi hlavními či zdrsnění úchopových ploch laserem.



CZ REDHEAD PREMIER

12

Vynikající univerzální broková kozlice ráže 12 vhodná pro sportovní střelbu i pro lov. Stříbrné zabarvení baskule vyráběné CNC obráběním je výsledkem chromování. Tento model je vybaven vyhazovači pro co nejrychlejší přebíjení a jednospoušťovým mechanismem s volbou pořadí odpalu hlavní.



CZ ALL-AMERICAN

12

Primárně sportovní broková kozlice ráže 12 se stavitelnou lícnicí i botkou pro snadné přizpůsobení tělesné stavbě či preferencím střelce. K minimalizaci zpětného rázu jsou hlavně opatřeny porty a spoušťový mechanismus odpaluje nejprve spodní hlavěň. Výroba všech dílů vysoce precizním CNC obráběním umožňuje snadnou instalaci náhradních dílů.

MODEL	RÁŽE	KOMORA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg)	ZAHRDLENÍ	VYTAHOVAČE / VYHAZOVAČE
CZ SUPREME FIELD	12	67-76	710	1160	3,6	5 vnějších	Vyhazovače
CZ REDHEAD PREMIER	12	67-76	710	1160	3,6	5 vnějších	Vyhazovače
CZ DRAKE	12	67-76	710	1160	3,3	5 vnějších	Vytahovače
CZ ALL-AMERICAN	12	67-76	760	1220	3,85	5 vnějších	Vyhazovače



**CZ 1012****12 GA**

Samonabíjecí brokovnice ráže 12 s maximálně spolehlivým bezplynovým inerčním závěrem. Uživatelskou nenáročnost potvrdil test v podobě 5000 výstřelů bez čištění a mazání, při němž nedošlo k jediné závadě. Toto provedení je vybaveno pažbou a předpažbím z tureckého ořechu.

**CZ 1012 SYNTHETIC****12 GA**

Samonabíjecí brokovnice ráže 12 s inerčním závěrem, který zaručuje spolehlivost s nejrůznějšími druhy nábojů od lehkých terčových až po magnumové laborace a současně klade minimální nároky na údržbu. S odolnou polymerovou pažbou jde o ideální zbraň do nehostinných podmínek. Také pro tento model je k dispozici široká paleta zahrdení.

**CZ 612 HOME DEFENSE****12 GA**

Jednoduchá opakovací brokovnice ráže 12 s posuvným předpažbím (pumpa) vybavená pažbou z odolného polymeru a hlavní dlouhou pouze 47 cm s pevným zahrdením. Výsledkem je kompaktní, spolehlivá a výkonná zbraň vhodná zejména pro obranu domácnosti, která se ale skvěle uplatní i při sportovní střelbě v čele se závody podle pravidel IPSC.

**CZ 612 FIELD****12 GA**

Spolehlivá a přitom cenově dostupná univerzální opakovací brokovnice ráže 12 s posuvným předpažbím (pumpa) pro sportovní i loveckou střelbu. Jednoduchý a odolný systém klade nízké nároky na údržbu. Pažba je z tureckého ořechu. K dispozici jsou tři výměnná zahrdení.

MODEL	RÁŽE	KOMORA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	HMOTNOST (kg)	ZAHRDLENÍ
CZ 1012	12	67-76	710	1200	3,5	5
CZ 1012 SYNTHETIC	12	67-76	710	1200	3	5
CZ 612 HOME DEFENSE	12	67-76	470	970	2,75	Pevné zahrdení
CZ 612 FIELD	12	67-76	660	1170	2,75	3





SEMI-AUTO

Dlouhé samonabíjecí zbraně vycházející ze stejného konstrukčního základu jako samopaly a útočné pušky CZ, které ve své kategorii patří k tomu nejlepšímu na současném světovém trhu. Karabiny CZ SCORPION EVO 3 S1 a pušky CZ BREN 2 Ms jsou svými jedinečnými parametry a výkony ideální pro moderní dynamické sportovní střelecké disciplíny, udržování střelecké kondice či zábavnou střelbu. Skvěle se osvědčují i ve výbavě bezpečnostních agentur a dalších složek, jimž legislativa neumožňuje používat dávkou střílející zbraně. Tato produktová řada představuje splněný sen všech civilních milovníků služebních zbraní.



Špičkové samonabíjecí karabiny nejen pro moderní sportovní disciplíny

Konstrukčně originální zbraně řady CZ SCORPION EVO 3 přinášejí svým uživatelům mnoho výhod a bonusů. Za všechny zmiňme nízkou hmotnost, skvělou ergonomii, vysokou přesnost, pohodlné ovládání, bezkonkurenčně jednoduchou demontáž, extrémní spolehlivost a mimořádně rychlé přebíjení.

SÉRIE
CZ **SCORPION**
EVO 3 ST





CZ *SCORPION EVO 3 S1* CARBINE

9×19 | 10 9×21 | 10

Vysoce přesná a spolehlivá samonabíjecí karabina ráže 9×19 se 16" hlavní opatřenou atraktivní imitací tlumiče hluku výstřelu. K pohodlnému ovládnutí přispívá dlouhé polymerové předpažbí opatřené moderním montážním rozhraním M-LOK.



CZ *SCORPION EVO 3 S1* CARBINE COMP

9×19 | 10

Provedení se zvýšeným střeleckým komfortem díky účinné dvoukomorové ústové brzdě na ústí 16" hlavně a s dlouhým předpažbím opatřeným montážním rozhraním M-LOK. Prvotřídní zbraň pro moderní střelecké sportovní disciplíny a hobby střelbu.

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA S PAŽBOU VYKLOPENOU-VYSUNUTOU (mm)	ŠÍŘKA S PAŽBOU VYKLOPENOU/SKLOPENOU (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm/in)	VÝŠKA ZBRANĚ (mm)	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE	830-880 ± 10	60/85 ± 5	412 ± 1 / 16	215 ± 5	9×19, 9×21	10	2,87 ± 0,05
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP	860-910 ± 10	60/82 ± 5	412 ± 1 / 16	215 ± 5	9×19	10	2,95 ± 0,05
CZ SCORPION EVO 3 S1	615-665 ± 10	60/82 ± 5	196 ± 1 / 8	215 ± 5	9×19, 9×21	20	2,55 ± 0,05



CZ *SCORPION EVO 3 S1*

9×19 | 20 9×21 | 20

Základní provedení výhradně samonabíjecí varianty moderní legendy – samopalu CZ SCORPION EVO 3 A1. Konstrukčně jednoduchá, mimořádně spolehlivá, lehká, snadno ovladatelná a přesná kompaktní zbraň ideální pro moderní sportovní střelecké disciplíny i bezpečnostní složky.



HLAVENĚ

Kovaná za studena

Kovaná za studena

Kovaná za studena



**Vysoce moderní samonabíjecí
pušky s bezkonkurenčními parametry**

Zbraňový systém CZ BREN 2 se řadí k nejdokonalším na světovém trhu. Mezi jeho přednosti patří jednoduchá konstrukce, extrémní spolehlivost, vysoká přesnost, nízká hmotnost, skvělá ergonomie a oboustranné či snadno přestavitelné ovládací prvky.



SÉRIE
CZ BREN 2 Ms



SEMI-AUTO

CZ **BREN 2 Ms**

.223 REM. | 10

Výhradně samonabíjecí varianta útočné pušky CZ BREN 2, která byla navržena na základě zkušeností nejnáročnějších uživatelů z řad speciálních jednotek a ozbrojených složek operujících kdekoli v světě i v těch nejděsnějších klimatických podmínkách.

CZ **BREN 2 Ms**

7,62×39 | 10

U této moderní samonabíjecí pušky se vynikající konstrukční vlastnosti systému CZ BREN 2 snoubí s působivými balistickými výkony náboje 7,62×39. Výsledkem je výkonná, přesná a spolehlivá zbraň, která nemá srovnatelnou konkurenci.

**NEW**CZ **BREN 2 Ms CARBINE**

.223 REM. | 10

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA S PAŽBOU SKLOPENOU/VYKLOPENOU-VYSUNUTOU (mm)	ŠÍŘKA S PAŽBOU S VYKLOPENOU/SKLOPENOU (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm/in)	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)
CZ BREN 2 Ms	577/1762-807 ± 10	80 ± 5/104 ± 5	280 ± 1 / 11	.223 Rem.	10	2,97 ± 0,05
CZ BREN 2 Ms CARBINE	719/909-990 ± 10	80 ± 5/104 ± 5	425 ± 1 / 16,5	.223 Rem.	10	3,45 ± 0,05
CZ BREN 2 Ms	577/1762-807 ± 10	80 ± 5/104 ± 5	280 ± 1 / 11	7,62×39 mm	10	2,87 ± 0,05

HLAVENĚ

Kovaná za studena

Kovaná za studena

Kovaná za studena





A0103-0001
TAKTICKÁ SVÍTLILNA INFORCE WML,
400 LM



A0203-0001
TAKTICKÁ SVÍTLILNA INFORCE WMLX,
800 LM



A0105-0001
CZ EVO 3 PŘEDNÍ OPĚRA



545900004040
QD DRŽÁK POPRUHU



A0201-0001
AIMPOINT COMP4 KOLIMÁTOR,
MOM. ŠROUB



A0101-0010
TRIJCON MRO KOLIMÁTOR,
(39 MM, ŠROUB)



A0201-0004
AIMPOINT MAGNIFYING MODULE,
3×MAG



D3660-0080
CZ EVO POUZDRO NA ZÁSOBNÍK 30,
ČERNÉ



D3660-0081
CZ EVO POUZDRO NA 2 KS
ZÁSOBNÍKŮ 30, ČERNÉ



3662-0800-0715ND
CZ MAG 9MM ZÁSOBNÍK,
10 RAN



3662-0770-0725ND
CZ MAG 9MM ZÁSOBNÍK,
20 RAN



3662-0780-0735 ND
CZ MAG 9MM ZÁSOBNÍK, 30 RAN



545900001125
.223 REM ZÁSOBNÍK, 10 RAN



3722-3500-6501 ND
CZ MAG 5,56×45 ZÁSOBNÍK,
30 RAN




3722-3500-7310ND
CZ MAG 7,62×39 ZÁSOBNÍK,
10 RAN



3722-3500-7301 ND
CZ MAG 7,62×39 ZÁSOBNÍK,
30 RAN



D2800-0600
1/2 BODOVÝ POPRUH PRO ÚP, FDE



D2800-0300
1/2 BODOVÝ POPRUH PRO ÚP, ČERNÝ



D3800-0600
TAŠKA TAKTICKÁ PRO SAMOPAL EVO,
FDE



D3900-0300
TAŠKA TAKTICKÁ PRO ÚP BREN,
ČERNÁ



D3900-0600
TAŠKA TAKTICKÁ PRO ÚP BREN,
FDE



5133-1000-01ND
CZ 455/CZ 457 .22 LR KOVOVÝ
ZÁSOBNÍK, 5 RAN



5133-1000-02ND
CZ 455/CZ 457/CZ 512
.22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 5 RAN



5131-1001-02ND
CZ 455/CZ 457 .22LR
JEDNORANNÝ ADAPTER



5073-1000-8802ND
CZ 455/CZ 457/CZ 512
WMR/HMR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 5 RAN



5073-1200-8802ND
CZ 455/CZ 457/CZ 512
WMR/HMR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 10 RAN



5133-1200-01ND
CZ 455/CZ 457
.22 LR, KOVOVÝ ZÁSOBNÍK,
10 RAN



5133-1200-02ND
CZ 455/CZ 457/CZ 512
.22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 10 RAN



5123-1225-02ND
CZ 455/CZ 457/CZ 512
.22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 25 RAN



5273-1051-6409ND
CZ 527 .223 REM. ZÁSOBNÍK,
5 RAN

5273-1051-0209ND
CZ 527 .17/22 HORNET ZÁSOBNÍK,
5 RAN

273-1051-3909ND
CZ 527 .204 RUGER ZÁSOBNÍK,
5 RAN

5273-1051-4009ND
CZ 527 .222 REM. ZÁSOBNÍK,
5 RAN

5273-1052-43ND
CZ 527 7,62x39 ZÁSOBNÍK,
5 RAN



5273-1054-6415ND
CZ 527 .223 REM. ZÁSOBNÍK,
3 RAN



5572-2000-5302ND
CZ 557 .243 WIN./308 WIN.
ZÁSOBNÍK, 10 RAN



5572-2000-5303ND
CZ 557 .243 WIN./308 WIN.
ZÁSOBNÍK, 4 RAN



5083-0096-8591ND
LONG RANGE PRECISION MINISET



5083-0190-83ND
LUX MINISET



5083-0090-8991ND
VARMINT MINISET



5083-0090-8594ND
VARMINT MATCH MINISET



5083-0090-8982ND
AMERICAN MINISET



5083-0091-81ND
STAINLESS MINISET



5120-0110-01
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - ZELENÝ



5120-0110-02
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - HNĚDÝ



5120-0110-03
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - ORANŽOVÝ



5120-0110-04
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
TVÍD / GUMA - TVÍD



5120-0110-11
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
KŮŽE / GUMA - SVĚTLE HNĚDÝ



5120-0110-12
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
KŮŽE / GUMA - TMAVĚ HNĚDÝ



5120-0110-09
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - ČERNÝ



5120-0110-05
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - CAMO



5120-0200
CZ RIFLE NÁŘADÍ



5500-2990-01ND
TRIGATTI POUTKO



1081-7383
TRIGATTI POUTKO NA ZBRAŇ
2 KS V BAL.



5812-1293-04ND
POUTKO CZ 455/CZ 457



1002-4100-05
ATI POUTKO NA ŘEMEN



5120-0400
CZ OBAL NA PUŠKU BASIC - ČERNÝ



5120-0500
CZ OBAL NA PUŠKU BASIC - FDE



5120-0600
CZ POUZDRO NA PUŠKU PREMIUM
- HNĚDÁ



5120-0700
CZ POUZDRO NA PUŠKU PREMIUM
- ZELENÁ

1070-7005

ZAMĚŘOVACÍ DALEKOHLED CZ 3-9x42

Průměr objektivu: 42 mm
Zvětšení: 3-9x
Průměr tubusu: 1"
Záměrná osnova: v druhé ohniskové rovině (SFP)
Osvětlení záměrné osnovy: není
Krokování točítek: ¼ MOA
Paralaxa: 50 m
Odolnost proti povětrnostním podmínkám: ano
Voděodolnost: ano

Kompaktní univerzální zaměřovací dalekohled s jednopalcovým tubusem a působivými výkony. Uživatelé nabízí špičkové zorné pole, okulár s rychlým zaostřením a štedrou vzdálenost výstupní pupily.

Při výrobě se využívá patentovaný potahovací proces maximalizující propustnost světla všemi plochami optické soustavy. Díky tomu tento puškohled dosahuje vynikající denní světelné propustnosti přes 92 % a udržuje obraz čitelný i při špatných světelných podmínkách.

Další výhody přináší mnohovrstevné Double HD čočky vyráběné chemickou laminací, které výrazně zlepšují ostrost, barvy a kontrast obrazu a minimalizují projevy chromatické aberace.



1080-7010

CZ 557 MIL-STD-1911
DLOUHÉ LŮŽKO1080-7011
CZ 557 MIL-STD-1911
KRÁTKÉ LŮŽKO

1070-9058

CZ 457 MIL-STD-1911
NAKLONĚNÁ 25MOA

1070-9040

CZ 527 MIL-STD-1911



1070-9059

CZ 457 REDUKCE PRO DIOPTR



1070-9057

CZ 457 MIL-STD-1911



1070-7001

CZ 455/457/512
MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ PRŮM. 1"1070-7002
CZ 455/457/512
MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ PRŮM. 30MM1070-7003
CZ 527 MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ
PRŮM. 30MM1070-7004
CZ 557 MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ
PRŮM. 30MM

1002-5103-01

BIPOD NA WEAVER - ČERNÝ

1002-5103-02
BIPOD NA WEAVER - FDE1002-5103-03
BIPOD NA WEAVER - ZELENÝ

465557012001

M14x1 KRYTKA ZÁVITU

465557012004
M18x1 KRYTKA ZÁVITU5080-0060-80ND
1/2x20 UNF KRYTKA ZÁVITU
(AMERICAN)5080-0060-90ND
1/2x20 UNF KRYTKA ZÁVITU
(VARMINT)

465570172001

KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT M14x1

465507007011
KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT 1/2x20 UNF
(AMERICAN)465507007021
KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT 1/2x20 UNF
(VARMINT)

545130060481

M18x1 ÚŠŤOVÁ BRZDA NA ZÁVIT



1002-5102-01

CZ 457 ZÁKLADNA MUŠKY



1002-5102-02

CZ 457 ZÁKLADNA MUŠKY
S Klapkou

5120-0330-01

GUMOVÁ KULIČKA NA KLIKU



5073-1900-01ND

CZ 455/CZ 457 CAMP RIFLE
HLEDÍ

1002-5102-03

CZ 457 TUNEL + MUŠKA



1002-5101-01

CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL - ČERNÝ

1002-5101-02
CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL - ZLATÝ1002-5101-03
CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL - ZELENÝ1002-5101-04
CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL - ČERVENÝ1002-5101-05
CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL - MODRÝ

5083-0410-01ND

CZ 457 COMFORT TRIGGER
S ODPOREM 8-7 N



0721-0700-03ND

MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ V.2 (5,50 MM)

0721-0700-02ND
MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ V.2 (5,50 MM)

0721-0700-04ND
MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ V.4 (6,00 MM)



0561-0700-02

MÍŘIDLA TRITIOVÁ P-10 5,5 MM

0561-0700-03
MÍŘIDLA TRITIOVÁ P-10 5,75 MM



1081-0101

SHADOW 2/SP-01 SHADOW
HLEDÍ STAVITELNÉ



1081-0105

TS ORANGE HLEDÍ STAVITELNÉ



1081-0220

PLNĚ STAVITELNÉ HLEDÍ TS 2

			
1091-1250-01 MUŠKA S BODEM V1 5,25 MM	1091-1251-01 FMUŠKA RÝHOVANÁ V1 5,25 MM	1091-1252-01 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V1 1x5,25 MM	1091-1253-01 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V1 1,5x5,25 MM
1091-1250-02 MUŠKA S BODEM V2 5,50 MM	1091-1251-02 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 5,50 MM	1091-1252-02 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1x5,50 MM	1091-1253-02 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5x5,50 MM
1091-1250-03 MUŠKA S BODEM V2 5,75 MM	1091-1251-03 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 5,75 MM	1091-1252-03 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1x5,75 MM	1091-1253-03 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5x5,75 MM
1091-1250-04 MUŠKA S BODEM V2 6,00 MM	1091-1251-04 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 6,00 MM	1091-1252-04 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1x6,00 MM	1091-1253-04 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5x6,00 MM
1091-1250-05 MUŠKA S BODEM V2 6,25 MM	1091-1251-05 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 6,25 MM	1091-1252-05 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1x6,25 MM	1091-1253-05 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5x6,25 MM
1091-1250-06 MUŠKA S BODEM V2 6,50 MM	1091-1251-06 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 6,50 MM	1091-1252-06 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1x6,50 MM	1091-1253-06 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5x6,50 MM
1091-1250-07 MUŠKA S BODEM V2 6,75 MM	1091-1251-07 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 6,75 MM	1091-1252-07 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1x6,75 MM	1091-1253-07 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5x6,75 MM
1091-1250-08 MUŠKA S BODEM V2 7,00 MM	1091-1251-08 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 7,00 MM	1091-1252-08 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1x7,00 MM	1091-1253-08 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5x7,00 MM
1091-1250-09 MUŠKA S BODEM V2 7,50 MM	1091-1251-09 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 7,50 MM	1091-1252-09 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1x7,50 MM	1091-1253-09 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5x7,50 MM
1091-1250-10 MUŠKA S BODEM V2 8,00 MM	1091-1251-10 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 8,00 MM	1091-1252-10 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1x8,00 MM	1091-1253-10 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5x8,00 MM
1091-1250-11 MUŠKA S BODEM V2 8,50 MM	1091-1251-11 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 8,50 MM	1091-1252-11 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1x8,50 MM	1091-1253-11 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5x8,50 MM

VÝŠKA MUŠKY	MUŠKA S BODEM *	MUŠKA BEZ BODU *	SVĚTLOVODNÁ MUŠKA 1 MM **	SVĚTLOVODNÁ MUŠKA 1.5 MM **
5,25 mm	1091-1250-01	1091-1251-01	1091-1252-01	1091-1253-01
5,5 mm	1091-1250-02	1091-1251-02	1091-1252-02	1091-1253-02
5,75 mm	1091-1250-03	1091-1251-03	1091-1252-03	1091-1253-03
6 mm	1091-1250-04	1091-1251-04	1091-1252-04	1091-1253-04
6,25 mm	1091-1250-05	1091-1251-05	1091-1252-05	1091-1253-05
6,5 mm	1091-1250-06	1091-1251-06	1091-1252-06	1091-1253-06
6,75 mm	1091-1250-07	1091-1251-07	1091-1252-07	1091-1253-07
7 mm	1091-1250-08	1091-1251-08	1091-1252-08	1091-1253-08
7,5 mm	1091-1250-09	1091-1251-09	1091-1252-09	1091-1253-09
8 mm	1091-1250-10	1091-1251-10	1091-1252-10	1091-1253-10
8,5 mm	1091-1250-11	1091-1251-11	1091-1252-11	1091-1253-11

* CZ P-07, CZ P-09, CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, SHADOW, PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE

** CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, SHADOW, PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE

VÝŠKA HLEDÍ	HLEDÍ DEFENDER S BODEM	HLEDÍ DEFENDER BEZ BODU	HLEDÍ TARGET S BODEM	HLEDÍ TARGET BEZ BODU	SVĚTLOVODNÉ HLEDÍ	
CZ P-07 / CZ P-09	7,3 mm	1091-1260	1091-1263	1091-1266	1091-1269	1091-1272
CZ 75/85/SP-01	8,3 mm	1091-1261	1091-1264	1091-1267	1091-1270	1091-1273
CZ 75 SP-01 SHADOW	10 mm	1091-1262	1091-1265	1091-1268	1091-1271	1091-1274

VÝŠKA MÍŘIDEL	SE SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM 1 M	SE SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM 1.5 M	TRITIOVÁ MUŠKA	TRITIOVÉ HLEDÍ	
CZ P-07 / CZ P-09	5,5 mm	1091-1282-02	1091-1283-02	0720-0600-06ND	0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	5,75 mm	1091-1282-03	1091-1283-03	0720-0600-07ND	0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	6 mm	1091-1282-04	1091-1283-04	0720-0600-08ND	0720-0690-01ND



1091-1260

HLEDÍ DEFENDER S BODEM 7,3 MM

1091-1263
HLEDÍ DEFENDER S BODEM 8,3 MM

1091-1262
HLEDÍ DEFENDER S BODEM 10 MM



1091-1263

HLEDÍ DEFENDER RÝHOVANÉ 7,3 MM

1091-1264
HLEDÍ DEFENDER RÝHOVANÉ 8,3 MM

1091-1265
HLEDÍ DEFENDER RÝHOVANÉ 10 MM



1091-1266

HLEDÍ TARGET S BODEM 7,3 MM

1091-1267
HLEDÍ TARGET S BODEM 8,3 MM

1091-1268
HLEDÍ TARGET S BODEM 10 MM



1091-1272

HLEDÍ SVĚTLOVODNÉ 7,3 MM

1091-1273
HLEDÍ SVĚTLOVODNÉ 8,3 MM

1091-1274
HLEDÍ SVĚTLOVODNÉ 10 MM



1091-1269

HLEDÍ TARGET RÝHOVANÉ 7,3 MM

1091-1270
HLEDÍ TARGET RÝHOVANÉ 8,3 MM

1091-1271
HLEDÍ TARGET RÝHOVANÉ 10 MM



1010-1309

CZ P-07 KADET ZÁSOBNÍK



1010-1310

CZ P-09 KADET ZÁSOBNÍK



1010-1313

CZ SP-01/SHADOW 2 KADET ZÁSOBNÍK



0422-0710-16ND

CZ 75/SP-01/SHADOW 2 NIKL ZÁSOBNÍK, 19 RAN



0722-0030-10ND

CZ P-09/P-10 F 9×19 ZÁSOBNÍK 19 RAN



0582-0710-01ND

CZ P-10 M 9×19 ZÁSOBNÍK 7 RAN



5125-1040

P-09 KYDEX POUZDRO (P)

5125-1041
P-09 KYDEX POUZDRO (L)

5125-1042
P-07 KYDEX POUZDRO (P)

5125-1043
P-07 KYDEX POUZDRO (L)

5125-1099
CZ-10 C KYDEX POUZDRO (P)

5125-1098
CZ-10 C KYDEX POUZDRO (L)

5125-1190-02
P-10 F KYDEX POUZDRO (L)

5125-1190-01
P-10 F KYDEX POUZDRO (P)

5125-1191-02
P-10 S KYDEX POUZDRO (L)

5125-1191-01
P-10 S KYDEX POUZDRO (P)

5125-1060
CZ 75 KYDEX POUZDRO (P)

5125-1062
SP-01 KYDEX POUZDRO (P)



5125-1223

CZ P-10 M KYDEX POUZDRO IWB + OLIGHT (L)

5125-1222
CZ P-10 M KYDEX POUZDRO IWB + OLIGHT (P)



5125-1190-02

CZ P-10 F KYDEX POUZDRO (L)

5125-1190-01
CZ P-10 F KYDEX POUZDRO (P)



5125-1226

CZ P-10 M KYDEX POUZDRO OWB + OLIGHT (L)

5125-1227
CZ P-10 M KYDEX POUZDRO OWB + OLIGHT (P)



5125-1047

CZ P-07/P-09/P-10 DVOJITÉ POUZDRO NA ZÁSOBNÍK

5125-1049
CZ 75 DVOJITÉ POUZDRO NA ZÁSOBNÍK

5125-1810
CZ P-10 M DVOJITÉ POUZDRO NA ZÁSOBNÍK - OWB



5125-1046

CZ P-07/P-09/P-10 POUZDRO NA ZÁSOBNÍK

5125-1048
CZ 75 POUZDRO NA ZÁSOBNÍK

5125-1808
CZ P-10 M KYDEX POUZDRO NA ZÁSOBNÍK - IWB

5125-1809
CZ P-10 M KYDEX POUZDRO NA ZÁSOBNÍK - OWB



0422-0710-14ND

CZ SP-01/SHADOW 2 NIKL ZÁSOBNÍK, 17 RAN

0422-0710-17ND
CZ 75, SP-01 SHADOW / SHADOW2 / CZ 75 ZÁSOBNÍK, 10 RAN



0422-0710-15ND

CZ SP-01/SHADOW 2 AFC ZÁSOBNÍK, 19 RAN



0552-0030-06ND

CZ P-10 C 9×19 ZÁSOBNÍK 17 RAN



0552-0030-10ND

CZ P-10 C 9×19 ZÁSOBNÍK, 15 RAN

0552-0030-04ND
CZ P-10 C/P-07 9×19 ZÁSOBNÍK, 10 RAN



0472-3710-1617ND

CZ TS/TS2 .40 S&W ZÁSOBNÍK 17 RAN



0472-3710-0706ND

CZ TS/TS2 9×19 ZÁSOBNÍK 20 RAN



5125-1200
CZ TS 2 KYDEX POUZDRO OWB (P)

5125-1201
CZ TS 2 KYDEX POUZDRO OWB (L)



5125-1202
CZ TS 2 KYDEX SPORT POUZDRO (TEKLOK) (P)

5125-1203
CZ TS 2 KYDEX SPORT POUZDRO (TEKLOK) (L)



5125-1220
CZ P-10 C KYDEX IWB POUZDRO + OLIGHT (P)

5125-1221
CZ P-10 C KYDEX IWB POUZDRO + OLIGHT (L)



5125-1224
CZ P-10 C KYDEX POUZDRO OWB + OLIGHT (P)

5125-1225
CZ P-10 C KYDEX POUZDRO OWB + OLIGHT (L)



5125-1237
CZ P-10 S KYDEX IWB + OLIGHT (L)

5125-1236
CZ P-10 S KYDEX IWB + OLIGHT (P)



5125-1238
CZ P-10 S KYDEX OWB + OLIGHT (P)

5125-1239
CZ P-10 S KYDEX OWB + OLIGHT (L)



5125-1802
CZ P-10 M KYDEX - IWB 1/2 SWG (L)

5125-1801
CZ P-10 M KYDEX - IWB 1/2 SWG (P)



5125-1803
CZ P-10 M KYDEX - OWB (P)

5125-1804
CZ P-10 M KYDEX - OWB (L)



5125-1238
CZ P-10 SC/P-10 F KYDEX OWB POUZDRO + OLIGHT (P)

5125-1239
CZ P-10 SC/P-10 F KYDEX OWB POUZDRO + OLIGHT (L)



5125-1230
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO, NO SWG (P)

5125-1231
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO, NO SWG (L)



5125-1232
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO 1/2 SWG (P)

5125-1233
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO 1/2 SWG (L)



5125-1234
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO FULL SWG (P)

5125-1235
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO FULL SWG (L)



5125-1805
CZ P-10 M KYDEX HYBRID (P)

5125-1806
CZ P-10 M KYDEX HYBRID (L)



5125-1811
CZ P-10 M ROZŠÍŘENÝ TRIGGER GUARD



5125-1807
TRIGGER-GUARD CZ P-10 M



5125-1810-03
CZ P-10 M IWB KOŽENÉ POUZDRO HNĚDÉ (P)

5125-1810-04
CZ P-10 M IWB KOŽENÉ POUZDRO HNĚDÉ (L)



5125-1405-9
CZ P-10 C OWB KOŽENÉ POUZDRO HNĚDÉ (P)

5125-1405-10
CZ P-10 C OWB KOŽENÉ POUZDRO HNĚDÉ (L)



5125-1407-01
TAŠKA NA PISTOLI PRO SKRYTÉ NOŠENÍ, ČERNÁ

5125-1407-02 - ŠEDÁ

5125-1407-03 - ZELENÁ

5125-1407-04 - RŮŽOVÁ



1091-1340-03

CZ 75 AL DNO ZÁSOBNÍKU
- ČERVENÉ



1091-1341-03

CZ SP-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU
- ČERVENÉ



1091-1342-03

CZ TS AL DNO ZÁSOBNÍKU
- ČERVENÉ



1091-1345-05

CZ SHADOW 2 ALU DNO ZÁSOBNÍKU
DO TRYCHTYŘE - FIALOVÉ



1091-2280-05

CZ SHADOW 2 TRYCHTYŘ - FIALOVÝ



1091-2180-05

CZ SHADOW 2 PAŽBIČKY
FIALOVÉ (HARD ELOX)

1091-2180-11
CZ SHADOW 2 PAŽBIČKY
ČERNÉ (HARD ELOX)

1091-2180-12
CZ SHADOW 2 PAŽBIČKY
STŘÍBRNÉ (HARD ELOX)

1091-2180-14
CZ SHADOW 2 PAŽBIČKY
MODRÉ (HARD ELOX)



1091-1377-01

CZ P-10 S, C, SC, F IN 9×19
ZÁDRŽKY ZÁSOBNÍKU - ČERNÁ

1091-1377-02 - ČERVENÁ

1091-1377-03 - MODRÁ

1091-1377-04 - ZELENÁ



0580-0323-02

CZ P-10 M ZÁDRŽKA ZÁSOBNÍKU
LEVOSTRANNÁ



1091-1340-04

CZ 75 AL DNO ZÁSOBNÍKU
- MODRÉ



1091-1341-04

CZ SP-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU
- MODRÉ



1091-1342-04

CZ TS AL DNO ZÁSOBNÍKU
- MODRÉ



1091-1345-14

CZ SHADOW 2 ALU DNO ZÁSOBNÍKU
DO TRYCHTYŘE - MODRÉ



1091-2280-14

CZ SHADOW 2 TRYCHTYŘ - MODRÝ



1091-1340-02

CZ 75 AL DNO ZÁSOBNÍKU
- STŘÍBRNÉ



1091-1341-02

CZ SP-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU
- STŘÍBRNÉ



1091-1342-02

CZ TS AL DNO ZÁSOBNÍKU
- STŘÍBRNÉ



1091-1345-12

CZ SHADOW 2 ALU DNO ZÁSOBNÍKU
DO TRYCHTYŘE - STŘÍBRNÉ



1091-2280-12

CZ SHADOW 2 TRYCHTYŘ - STŘÍBRNÝ



1091-1340-01

CZ 75 AL DNO ZÁSOBNÍKU
- ČERNÉ



1091-1341-01

CZ SP-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU
- ČERNÉ



1091-1342-01

CZ TS AL DNO ZÁSOBNÍKU
- ČERNÉ



1091-1345-11

CZ SHADOW 2 ALU DNO ZÁSOBNÍKU
DO TRYCHTYŘE - ČERNÉ



1091-2280-01

CZ SHADOW 2 TRYCHTYŘ - ČERNÝ



1091-1360

CZ P-10 AL DNO ZÁSOBNÍKU
ZVĚTŠENÉ



0471-0081-1606

CZ SHADOW 2/TS PLOCHÁ POJISTKA
(ND)



0423-2500-02ND

CZ SHADOW 2, TS, TS2 SET POJISTEK
(R)



1091-1224

CZ SP-01 SET PLOCHÝCH POJISTEK



1091-1380-01

CZ P-10 S, C, SC, F SPOUŠŤ
DURALOVÁ - ČERNÁ

1091-1380-02 - ČERVENÁ

1091-1380-03 - MODRÁ

1091-1380-04 - ZELENÁ

1091-1390-01
CZ P-10 M SPOUŠŤ
DURALOVÁ - ČERNÁ

1091-1390-02 - ČERVENÁ

1091-1390-03 - MODRÁ

1091-1390-04 - ZELENÁ



3700-8010

KOLIMÁTOR - AIMPOINT ACRO



1091-1370

KOLIMÁTOR - SHIELD RMS

1010-1391
KOLIMÁTOR - SHIELD RMS
- DURALUMIN



3700-7801

KOLIMÁTOR - TRIJICON SRO,
1 MOA

3700-7800
KOLIMÁTOR - TRIJICON SRO,
2,5 MOA

3700-7802
KOLIMÁTOR - TRIJICON SRO,
5 MOA



3700-7700

KOLIMÁTOR - TRIJICON RMR



1091-1410-06

CZ P-10 OPTICS READY
DESTIČKA - SHIELD RMS



1091-1410-01

CZ P-10 OR DESTIČKA - TRIJICON
RMR



1091-1410-03

CZ P-10 OR DESTIČKA - DOCTER/
VENOM



1091-1410-09

CZ P-10 OR DESTIČKA - C-MORE

1091-1410-08
CZ P-10 OR DESTIČKA - AIMPOINT
ACRO



1091-1420-06

CZ SHADOW 2 OR DESTIČKA
- SHIELD RMS



1091-1420-04

CZ SHADOW 2 OR DESTIČKA
- VENOM/DOCTER



1081-0170

CZ P-10 TLUMIČ - HQH GIS PSR 9/5
(COMPACT)



1081-0171

CZ P-10 TLUMIČ - HQH GIS PSR 9/7
(STANDARD)



3660-0040

TAKTICKÁ SVÍTLILNA - OLIGHT VALKYRIE
MINI 2



3660-0041

TAKTICKÁ SVÍTLILNA - OLIGHT VALKYRIE
MINI 2



3660-0023

TAKTICKÁ SVÍTLILNA INFORCE WILD 1



5118-0004-01

CZ P-10 KUFR - NANUK ČERNÝ

5118-0004-02
CZ P-10 KUFR - NANUK OLIVOVÝ

5118-0004-03
CZ P-10 KUFR - NANUK TAN

5118-0004-04
CZ P-10 KUFR - NANUK GRAFITOVÝ

5118-0004-05
CZ P-10 KUFR - NANUK STŘÍBRNÝ



3660-0024

TACTICAL LIGHT INFORCE WILD 2



5118-0005-01

CZ SHADOW 2 KUFR - NANUK ČERNÝ

5118-0005-02
CZ SHADOW 2 KUFR - NANUK OLIVOVÝ

5118-0005-03
CZ SHADOW 2 KUFR - NANUK TAN

5118-0005-04
CZ SHADOW 2 KUFR - NANUK GRAFITOVÝ

5118-0005-05
CZ SHADOW 2 KUFR - NANUK STŘÍBRNÝ

5118-0005-06
CZ SHADOW 2 KUFR - NANUK ORANŽOVÝ

CZ CONFIGURATOR

Sestavte si zbraň podle svých představ

Od podzimu 2019 Česká zbrojovka a.s. nabízí svým zákazníkům bezkonkurenční možnost, aby si prostřednictvím interaktivní webové stránky sestavili zbraň přesně podle svých představ a potřeb. Volit lze barvu rámu i závěru, typ mířidel (včetně kolimátoru), velikost a barvu ovladačů, kapacitu zásobníku a mnoho dalšího. Po závazné objednávce je nakonfigurovaná zbraň smontována a připravena k finálnímu prodeji, který probíhá v souladu se zákonnými předpisy. K 1. lednu 2021 byl CZ konfigurátor k dispozici již také na Slovensku, v Polsku a Německu, přičemž cílem je tuto unikátní zákaznickou službu v blízké budoucnosti rozšířit i do dalších zemí. Sestavte si zbraň svých snů hned teď!



czconfigurator.com



CZ EXPORT



